LEDコーションライト



製品同士が2.4GH z 通信により同期/流動動作可能。

> 同期点滅など4つのモードで 周囲に危険場所の存在を知らせ 注意を促します。

天面に赤色LED4灯 側面に赤色LED16灯配置

点滅モード

モード1:同期点滅



モード2: 高速流動



モード3: 低速流動



モード4:フラッシュ点滅(同期)



【仕様】

◇ LED数

・上部:赤色×4灯 ・側面:赤色×16灯

◇ 点滅動作:4モード

・同期・高速流動

・低速流動 ・フラッシュ点滅

◇ 連続動作時間:60時間以上 (フラッシュ点滅のみ30時間)

◇ 標準充電時間:15時間

◇ 通信距離:20m~40m

◇ 対荷重:5t (静荷重)

◇ 防水性:IPX4

高所作業車のデッキ部分に取り付けて、安全性向上






車両の誘導として





- ・背面に磁石が付いているので、高所作業車のデッキ部分に取り付け可能です。 現場の視認性を向上し安全性を高めます。
- ・夜間やトンネル工事などで危険箇所に配置して車両を誘導。
- ・カラーコンの内照灯用としても使えます。



【付属品】

- ・ツールケース×1
- ・USB Type-Cケーブル×4
- ・シガーソケットカーチャーザー×1
- ・USBアダプター $(100V)\times1$
- ·USBハブ×1

(USB3.0(Type-A)ポート(メス)×1) (USB(Type-A)ポート(メス)×6)

